



Обзор веб-сайта protiv-pozhara.ru

Сгенерирован 18 Июля 2026 08:45

Набрано баллов: 75/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	ПротивПожара.RU — инженерная документация пожарной безопасности Длина : 63 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.														
	Описание страницы	9 направлений, разобранные статьи, регламенты и СП в сжатых сводках. Технически точно — и при этом по-человечески. Длина : 114 Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.														
	Ключевые слова	Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.														
	Og Meta Properties	Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties. <table><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>ПротивПожара.RU — инженерная документация пожарной безопасности</td></tr><tr><td>description</td><td>9 направлений, разобранные статьи, регламенты и СП в сжатых сводках. Технически точно — и при этом по-человечески.</td></tr><tr><td>url</td><td>https://protiv-pozhara.ru/</td></tr><tr><td>site_name</td><td>ПротивПожара.RU</td></tr></table>	Свойство	Контент	locale	ru_RU	type	website	title	ПротивПожара.RU — инженерная документация пожарной безопасности	description	9 направлений, разобранные статьи, регламенты и СП в сжатых сводках. Технически точно — и при этом по-человечески.	url	https://protiv-pozhara.ru/	site_name	ПротивПожара.RU
Свойство	Контент															
locale	ru_RU															
type	website															
title	ПротивПожара.RU — инженерная документация пожарной безопасности															
description	9 направлений, разобранные статьи, регламенты и СП в сжатых сводках. Технически точно — и при этом по-человечески.															
url	https://protiv-pozhara.ru/															
site_name	ПротивПожара.RU															

SEO Контент

	Заголовки	H1 1	H2 4	H3 14	H4 7	H5 0	H6 0
		• [H1] Инженерная документация пожарной безопасности. • [H2] §01 Рубрики • [H2] §02 Калькуляторы и инструменты • [H2] §03 Гайды по типам объектов • [H2] §04 Последние материалы • [H3] Нужен подрядчик по пожарной безопасности? • [H3] Генератор документов • [H3] Калькулятор стоимости • [H3] Калькулятор штрафов • [H3] Категория помещения • [H3] Конструктор ТЗ • [H3] Определитель класса ФПО • [H3] Пожарная безопасность автозаправочной станции (АЗС) • [H3] Пожарная безопасность детского сада • [H3] Пожарная безопасность гостиницы, отеля, хостела • [H3] Пожарная безопасность многоквартирного жилого дома (МКД) • [H3] Пожарная безопасность торгового и торгово-развлекательного центра • [H3] Пожарная безопасность автосалона и автомобильного шоурума • [H3] СКУД в Волгодонске: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание • [H4] СКУД в Уссурийске: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание • [H4] СКУД в Улан-Удэ: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание • [H4] СКУД в Тюмени: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание • [H4] Рубрики • [H4] Биржа • [H4] Сайт • [H4] Информация					
	Картинки	Мы нашли 1 картинок на этом веб-сайте. Хорошо. Все (или почти все) картинки на вашем сайте имеют alt атрибут.					
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 18% Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.					
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.					
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.					

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 63 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 7.94% Внутренние ссылки 92.06%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
ПРОТИВ-ПОЖАРА.RU	Внутренняя	Передает вес
Главная	Внутренняя	Передает вес
Рубрики	Внутренняя	Передает вес
Инструменты	Внутренняя	Передает вес
Объекты	Внутренняя	Передает вес
Документация	Внутренняя	Передает вес
База знаний	Внутренняя	Передает вес
Основы	Внутренняя	Передает вес
Найти подрядчика →	Внешняя	Передает вес
Главная	Внутренняя	Передает вес
Рубрики	Внутренняя	Передает вес
Инструменты	Внутренняя	Передает вес
Объекты	Внутренняя	Передает вес
Документация	Внутренняя	Передает вес
База знаний	Внутренняя	Передает вес
Основы	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Поиск	Внутренняя	Передаёт вес
К каталогу рубрик ↓	Внутренняя	Передаёт вес
Документы →	Внутренняя	Передаёт вес
§01 Автоматическая пожарная сигнализация Известатели, приёмно-контрольные приборы, шлейфы и интеграция со смежными системами. АПС · 177 статей →	Внутренняя	Передаёт вес
§02 Видеонаблюдение IP-камеры, тепловизионный контроль очагов возгорания, видеоаналитика. CCTV · 171 статья →	Внутренняя	Передаёт вес
§03 Дымоудаление Подпор воздуха, дымоудаление с механическим побуждением, клапаны и шахты. ПДВ · 174 статьи →	Внутренняя	Передаёт вес
§04 Огнезащита Конструктивная огнезащита металла, дерева, кабельных линий и воздуховодов. ОГЗ · 170 статей →	Внутренняя	Передаёт вес
§05 Пожаротушение Водяные, пенные, газовые, порошковые и аэрозольные установки пожаротушения. АУПТ · 180 статей →	Внутренняя	Передаёт вес
§06 Система контроля управления доступом Турникеты, контроллеры, разблокировка дверей на путях эвакуации. СКУД · 172 статьи →	Внутренняя	Передаёт вес
§07 Система оповещения и управления эвакуацией Речевое оповещение, световые указатели, типы СОУЭ 1-5 и расчёт зон. СОУЭ · 170 статей →	Внутренняя	Передаёт вес
Найти подрядчика →	Внешняя	Передаёт вес
Инструменты →	Внешняя	Передаёт вес
Все инструменты →	Внутренняя	Передаёт вес
Генератор документов Онлайн-генератор полного комплекта обязательных документов по ПБ: приказы, инструкции, журналы, программы инструктажа. По ПП РФ № 1479 и ФЗ № 69-ФЗ. Открыть →	Внутренняя	Передаёт вес
Калькулятор стоимости Онлайн-расчёт стоимости проектирования, поставки и монтажа АПС, СОУЭ, АУПТ. С учётом класса ФПО, площади, категории помещения и архитектуры системы. Открыть →	Внутренняя	Передаёт вес
Калькулятор штрафов Онлайн-расчёт штрафа по ст. 20.4 КоАП РФ для гражданина, ИП, должностного лица и юрлица. Учитывает повторность, особый режим и тяжесть последствий. Открыть →	Внутренняя	Передаёт вес
Категория помещения Онлайн-определение категории	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

[помещения А, Б, В1-В4, Г, Д по СП 12.13130.2009. Для производственных и складских объектов класса Ф5.1 и Ф5.2. Открыть →](#)

[Конструктор ТЗ Онлайн-конструктор ТЗ на проектирование и монтаж АПС, СОУЭ, АУПТ и других систем ПБ. Структура по ГОСТ 21.101 и СП 484.1311500.2020. Открыть →](#)

Внутренняя

Передает вес

[Определитель класса ФПО Онлайн-определение класса ФПО объекта по ст. 32 ФЗ-123: Ф1.1-Ф5.4. Поднимает требования к огнестойкости, эвакуации, СОУЭ и автоматическим системам. Открыть →](#)

Внутренняя

Передает вес

[Все объекты →](#)

Внутренняя

Передает вес

[СП 156.13130 Пожарная безопасность автозаправочной станции \(АЗС\) Самые жёсткие требования для гражданского объекта. СП 156.13130, категория А, Ех-оборудование, газоанализ, обязательная ЭПБ Ростехнадзора, ОПО.](#)

Внутренняя

Передает вес

[Ф1.1 Пожарная безопасность детского сада Самый строгий класс ФПО — Ф1.1: индивидуальная эвакуация воспитателем, СОУЭ типа 3, АПС обязательна с любой площади, противопожарные двери EI 60.](#)

Внутренняя

Передает вес

[Ф1.2 Пожарная безопасность гостиницы, отеля, хостела Требования к ПБ для гостиницы \(Ф1.2\): индивидуальная АПС в номере, СОУЭ типа 5, дублирование сигнала на ресепшен, особые требования к ночному персоналу.](#)

Внутренняя

Передает вес

[Ф1.3 Пожарная безопасность многоквартирного жилого дома \(МКД\) Что обязательно для МКД \(Ф1.3\): общедомовая АПС, СОУЭ, дымоудаление в высотках, эвакуация. Ответственность управляющей компании и собственников.](#)

Внутренняя

Передает вес

[Ф3.1+Ф3.2+Ф3.5 Пожарная безопасность торгового и торгово-развлекательного центра Что обязательно для ТРЦ: водяная АУПТ, СОУЭ типа 5 с СУПЭ, дымоудаление, разделение пожарных отсеков. Главные риски и штрафы по 20.4 КоАП РФ.](#)

Внутренняя

Передает вес

[Ф3.1+Ф5.1 Пожарная безопасность автосалона и автомобильного шоурума Что обязательно для автосалона \(Ф3.1\): АПС, СОУЭ, дымоудаление, особенности торгового зала с автомобилями \(бензин в баках\). Сервисная зона как Ф5.1.](#)

Внутренняя

Передает вес

[СКУД в Волгодонске: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание](#)

Внутренняя

Передает вес

[СКУД в Уссурийске: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание](#)

Внутренняя

Передает вес

Внутренние ссылки

СКУД в Улан-Удэ: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание	Внутренняя	Передает вес
СКУД в Тюмени: проектирование, поставка, монтаж, обслуживание	Внутренняя	Передает вес
ПРОТИВ-ПОЖАРА.RU	Внутренняя	Передает вес
АПС	Внутренняя	Передает вес
ССТУ	Внутренняя	Передает вес
ПДВ	Внутренняя	Передает вес
ОГЗ	Внутренняя	Передает вес
АУПТ	Внутренняя	Передает вес
Найти подрядчика	Внешняя	Передает вес
Инструменты	Внешняя	Передает вес
Главная	Внутренняя	Передает вес
Поиск по сайту	Внутренняя	Передает вес
Инструменты	Внутренняя	Передает вес
Объекты	Внутренняя	Передает вес
Сводь правил МЧС	Внутренняя	Передает вес
База знаний	Внутренняя	Передает вес
Основы ПБ	Внутренняя	Передает вес
О редакции	Внутренняя	Передает вес
Политика обработки данных	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

пожарная инструменты апс
открыть статей безопасность
соуэ скуд дымоудаление
проектирование

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
скуп	10	✗	✗	✗	✓
союз	10	✗	✗	✗	✗
пожарная	7	✗	✗	✗	✓
апс	7	✗	✗	✗	✗
статей	6	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : protiv-pozhara.ru Длина : 17
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 0 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Документ

	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.  Отлично, ваш сайт использует сжатие контента.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
--	------------------------------	---

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.  https://protiv-pozhara.ru/sitemap-index.xml
	Robots.txt	http://protiv-pozhara.ru/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы.  Yandex.Metrika